

Anhang II: Defizitanalyse Makrozoobenthos – Box-Plot-Darstellungen

Legenden:

Biozönotische Regionen:

EK	Eukrenal (Quellregion)
HK	Hypokrenal (Quellbach)
ER	Epirhithral (Ob. Bachabschnitt)
MR	Metarhithral (Mittl. Bachabschn.)
HR	Hyporhithral (Unt. Bachabschn.)
EP	Epipotamal (Ob. Flussabschn.)
MP	Metapotamal (Mittl. Flussab.)
HP	Hypopotamal (Unt. Flussab.)
LT	Litoral (Uferregion)
PR	Profundal (Tiefenzone)

Habitatpräferenzen:

LIT	Lithal (Steine)
AKA	Akal (Kies)
PSA	Psammal (Sand)
PEL	Pelal (Schlamm)
ARG	Argyllal (Lehme und Ton)
POM	partikuläres organisches Material
PHY	Phytal (biotisches Habitat)
SON	Sonstige

HK Häufigkeitsklassen

Strömungspräferenzen:

RB	rheobiont (strömungsabhängig)
RP	rheophil (strömungsliebend)
RL	rheo-limnophil (strömungstolerant)
LR	limno-rheophil (strömungstolerant)
LP	limnophil (strömungsmeidend)
LB	limnobiont (an Stillgew. gebunden)
IN	indifferent

Ernährungstypen:

WEI	Weidegänger
MIN	Minierer
HOL	Holzfresser
ZKL	Zerkleinerer
SED	Sedimentfresser
FIL	Filtrierer
RÄU	Räuber
PAR	Parasiten
SON	Sonstige

Ems

Pst.- Nr.	Allg. Taxa-Zahl	Longitudinale Präferenzen	Strömungspräferenzen	Ernährungstypen	Habitatpräferenzen	Totholz	FG - Typ
803029							15
803078							15
803078							15
805180							15